

FALLSCHUTZ & SPIELPLATZZUBEHÖR



für Spielplätze und Multisportanlagen



EUROFLEX®



EPDM Farbpalette



Entdecken Sie die Vielfalt unserer Farben!

Mit unseren EPDM Farben sind der farblichen Gestaltung von Spielflächen keine Grenzen gesetzt. Zusätzlich zu den einfarbigen Varianten können die EPDM Granulate mit Glitterpartikeln versehen oder gleich eine 2-3 farbige individuelle Granulatmischung erstellt werden. Der EPDM-Neugummi ist aus eigener Herstellung und ermöglicht viele Farbvarianten.

I Verfügbar für EPDM Fallschutzplatten




II Verfügbar für Spielplatzzubehör & Profile





Fallhöhen & Vorteile



Geprüfte Qualität - mit Sicherheit!

Die Notwendigkeit für den Einsatz stoßdämpfender Bodensysteme ergibt sich aus den Bestimmungen der DIN EN 1177:2008 (2018). Danach sind ab einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm stoßdämpfende Böden verbindlich vorgeschrieben.

Die Eignung von Fallschutzplatten aus gebundenem, dauerelastischem Recycling-Gummi-Granulat wird durch ein Prüfzertifikat belegt. Der Nachweis der Stoßdämpfung erfolgt dabei nach der sogenannten HIC-Methode. Alle EUROFLEX® Fallschutzplatten werden auf ihren HIC-Wert nach DIN EN 1177:2008 (2018) geprüft.



Geprüfte Qualität

Zertifiziert nach DIN ISO 9001, geprüfter Fallschutz nach DIN EN 1177:2008 (2018)



Hohe Beständigkeit

gegen Frost und Verwitterung




Umweltschonende Herstellung

hohe Recyclingrate




Hohe Elastizität

zur Abfederung von Stößen / Stürzen und für ein angenehmes Gehgefühl



Vorinstallierte Steckverbinder

für hohe Dimensionsstabilität und Schutz vor Verrutschen & Entnehmen




Trittschallminderung

für ein ruhiges Klima




Hohe Rutsicherheit

durch Granulatoberfläche; Wasserdurchlässigkeit verhindert Pfützenbildung



Lückenlose Rückverfolgbarkeit

bis zu den Ausgangsmaterialien dank Produktionscode auf jeder Platte



Viele Gestaltungsmöglichkeiten


zahlreiche SBR und EPDM Farben, Glitter, Multicolor, Motive, Buchstaben, Zahlen



Umfassendes Ergänzungsprogramm

Kugeln, Halbkugeln, Würfel, Stepper, Riesenpilze, Tiere

Fallhöhen [m] / Plattenstärke [mm]





Fallschutzplatten



Höchste Qualität seit 40 Jahren!

EUROFLEX® Fallschutzplatten gewährleisten seit mehr als 40 Jahren höchsten Sicherheitsstandard auf Kinderspielplätzen. Kinder fühlen sich darauf wohl und können sich gefahrlos austoben. EUROFLEX® Fallschutzplatten bieten wirksamen Schutz, wenn Kinder von Spielgeräten springen oder fallen, sie verringern den Aufprall und reduzieren die Verletzungsgefahr





EUROFLEX® Fallschutzplatte SBR & Rand-/Randeckprofile

Die stoßdämpfenden Eigenschaften der EUROFLEX® Fallschutzplatten stellen die optimale Kombination aus Sicherheit und Alltagstauglichkeit dar. Unabhängig von Witterung und Temperatur erlauben sie ungetrübtes Spielvergnügen -Tag für Tag. EUROFLEX® Fallschutzplatten sind TÜV-geprüft nach DIN EN 1177:2008 (2018). Rand- und Randeckprofile sorgen für einen problemlosen Übergang und reduzieren die Stolpergefahr. Auch das Auffahren mit Rollstühlen und Kinderwägen wird so ermöglicht.



Fallschutzplatte standard rot


Länge / Breite 500 x 500 mm / 500 x 250 mm
1.000 x 500 mm (nur für 40, 50 mm Stärke)

Fallhöhen siehe untenstehende Tabelle

Farben rot/grün/schwarz/grau

Sonstiges inklusive vormontierter Steckverbinder

max. Fallhöhe [m]	Stärke [mm]	Abmessungen [mm]	Gewicht ca. [kg/St.]
1,00	30	500 x 500	5,2
1,00	30	500 x 250	2,6
1,20	40	500 x 500	6,5
1,20	40	500 x 250	3,3
1,20	40	1.000 x 250	13,0
1,50	50	500 x 500	7,5
1,50	50	500 x 250	3,8
1,50	50	1.000 x 250	15,0
1,70	60	500 x 500	9,0
2,10	70	500 x 500	10,4
2,10	70	500 x 250	5,2
2,30	80	500 x 500	12,0
2,30	80	500 x 250	6,0
2,60	80	Softsystem	9,5
3,00	90	Softsystem	11,0





Rand- und Randeckprofile (auch mit EPDM Beschichtung)

Länge / Breite Randprofile/Randeckprofile: 1.000 x 250 mm

Höhen 30/10, 40/10, 50/20, 70/20, 80/20, 90/20

Farben rot/grün/schwarz/grau
auch mit EPDM Deckschicht erhältlich





EUROFLEX® Fallschutzplatte mit Buchstaben, Zahlen und Motiven

Die EUROFLEX® Buchstaben- und Zahlenplatten eignen sich besonders zur Gestaltung von Spielplätzen in Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten und sind eine pädagogische Bereicherung für alle Spiel- und Sportanlagen sowie für Freizeitparks. Mit den EUROFLEX® Motivplatten, auch in Kombination mit Buchstaben- oder Zahlenplatten, ergeben sich ganz neue gestalterische Möglichkeiten. Flächen lassen sich unter ein Motto stellen wie z.B. Tierfarm, Gestirne oder Meer.



Fallschutzplatte mit Buchstaben und Zahlen


Länge / Breite	500 x 500 mm
Fallhöhen	siehe Seite 5
Farben	Unterbau: rot/grün/schwarz/grau Buchstaben/Zahlen: EPDM Inlays in blau/rot/grau
Erhältlich	Zahlen 0-9, Buchstaben A-Z
Sonstiges	inklusive vormontierter Steckverbinder




Fallschutzplatte mit Motiven



Länge / Breite	500 x 500 mm
Fallhöhen	siehe Seite 5
Farben	Unterbau: rot/grün/schwarz/grau Motive: EPDM Inlays
Erhältlich	Motivplatten nur in Farbkombinationen wie oben abgebildet
Sonstiges	inklusive vormontierter Steckverbinder




EUROFLEX® Fallschutzplatten EPDM, Multicolor, Mulch

Mit der EUROFLEX® EPDM-Fallschutzplatte sind der farblichen Gestaltung von Spielflächen keine Grenzen gesetzt. Diese Spielflächen genügen nicht nur höchsten Sicherheitsansprüchen nach DIN EN 1177:2008 (2018), sondern fügen sich durch die individuelle Farbgebung optimal in die Umgebung der Spiel Landschaften ein, unterstreichen damit das gebotene Spielangebot positiv, bringen zusätzlichen Spielwert und unterstützen so die Kreativität unserer Kinder. Der EPDM-Neugummi ist aus eigener Herstellung. **Die Fallschutzplatten EPDM sind in allen EPDM Farben erhältlich, die Mulchplatte nur in den beiden gezeigten Farbvarianten.**



Fallschutzplatte EPDM




Fallschutzplatte EPDM Multicolor - bis zu 3 individuelle Farben



Fallschutzplatte EPDM Mulch - mit Mulchfaserstruktur



Beispiel 3-farbig



Beispiel 2-farbig

Mix your own color!

kraiburg-relastec.com/euroflex/color-mixer



beige-braun



hellgrün-dunkelgrün

max. Fallhöhe [m]	Stärke [mm]	Abmessungen [mm]
1,00	30	500 x 500
1,20	40	500 x 500
1,40	50	500 x 500
1,60	55	500 x 500
2,10	70	500 x 500
2,40	80	500 x 500
3,00	90	Softsystem



EUROFLEX® Fallschutzplatten EPDM – Glitter und Aqua

Mit der EUROFLEX® EPDM-Fallschutzplatte sind der farblichen Gestaltung von Spielflächen keine Grenzen gesetzt. Diese Spielflächen genügen nicht nur höchsten Sicherheitsansprüchen nach DIN EN 1177:2008 (2018), sondern fügen sich durch die individuelle Farbgebung optimal in die Umgebung der Spiellandschaften ein, unterstreichen damit das gebotene Spielangebot positiv, bringen zusätzlichen Spielwert und unterstützen so die Kreativität unserer Kinder. Der EPDM-Neugummi ist aus eigener Herstellung.

Die Glitter und Aqua Fallschutzplatte ist in allen EPDM Farben erhältlich.



Fallschutzplatte EPDM Glitter – mit Glitzerpartikeln



Beispiel: Pink



Beispiel: Grün

max. Fallhöhe [m]	Stärke [mm]	Abmessungen [mm]
1,00	30	500 x 500
1,20	40	500 x 500
1,40	50	500 x 500
1,60	55	500 x 500
2,10	70	500 x 500
2,40	80	500 x 500
3,00	90	Softsystem



Aqua Fallschutzplatte – speziell für Nassbereiche

max. Fallhöhe [m]	Stärke [mm]	Abmessungen [mm]
1,00	30	500 x 500









Spielplatzzubehör



Macht jeden Spielplatz zum Erlebnis!

Ob in Schulen und Kindergärten, in Freizeitparks oder Sport- und Spielanlagen: Das EURO-FLEX® Zubehör macht jeden Spielplatz zum Erlebnis. Es lässt Kindern Raum für Kreativität und Phantasie und bietet vielfältige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten.

Es wertet Ihren Spielplatz nicht nur optisch auf durch individuelle und farbliche Gestaltungsmöglichkeiten, sondern ist auch perfekt auf die EUROFLEX® Fallschutzplatten abgestimmt. Gummi als Material gewährleistet angenehme Sitzwärme, ist schnell trocknend, witterungsbeständig, weich und damit auch sicher.



EUROFLEX®

INTERAKTIVE SPIELE



Living Animals

- Sound wird durch Muskelkraft erzeugt
- keine elektrische Stromversorgung benötigt
- regelbare Lautstärke
- digitale Audioqualität
- USB Speicher für MP3 Audiodateien im Inneren (USB Stick mit Tiersounds und Geschichten in Deutsch und Englisch ist im Lieferumfang bereits enthalten)

Abmessungen L x B x H

Elefant: 560 x 190 x 395 mm
Nashorn: 700 x 250 x 400 mm
Dromedar: 750 x 200 x 510 mm
(Abmessungen mit Kurbel: + 143 mm Länge)

Farben

Elefant: rot RAL 3017
Nashorn: blau RAL 5015
Dromedar: gelb RAL 1012

Zubehör

je Tier 2 Bodenanker mit Reduzierstück (inkl. Eindrehstange und Klebekartusche) oder 1 Bodenplatte sind separat zu bestellen

EUROFLEX®

INTERAKTIVE SPIELE



Talking Mushroom

- selbe Eigenschaften wie Living Animals
- zusätzlich: einstellbare Abspielzeiten

Abmessungen

Stiel: Ø 255 mm, Höhe: 400 mm

Pilzkappe: Ø 500 mm, Höhe: 250 mm

Farben

Stiel: rot

Pilzkappe: EPDM RAL 5015 blau mit Punkten
in RAL 1012 orange



EUROFLEX®

INTERAKTIVE SPIELE



Game Floor

Mit der Kurbel auf der Halbkugel wird Energie generiert, die einen Leuchteffekt in unterschiedlichen Farben auf den wahlweise 4 oder 8 Elastikplatten erzeugt. Die Kinder müssen in der richtigen Reihenfolge die angesagten Farben (integrierter Lautsprecher in der Halbkugel) anspringen. Springt man auf die angesagte, leuchtende Platte, löst dies die Beleuchtung der nächsten aus usw.. Die Software passt die Geschwindigkeit automatisch an die Spieler an.


Abmessungen

Energieelement: Ø 500 mm, Höhe: 250 mm
Platten: 500 x 500 x 30 mm

Farben

Energieelement: leuchttrot EPDM RAL 3017
Platten: blau EPDM RAL 5015







EUROFLEX® Tiere & Riesenpilze

Egal ob fantasieanregendes Spielgerät oder spannende Sitzgelegenheit – unsere EUROFLEX® Tiere und Riesenpilze bieten alle Möglichkeiten, damit Kinder ihrem natürlichen Bewegungsdrang und ihren kommunikativen Bedürfnissen nachgehen können. Sie können flexibel zur Gestaltung von Spiellandschaften, Pausenhöfen und Kindergärten verwendet werden. Dadurch werden die unterschiedlichen Komponenten des Spielens in einem Spielgerät vereint.



Elefant, Pony, Dromedar, Nashorn

Abmessungen L x B x H	Elefant: 560 x 190 x 395 mm Nashorn: 700 x 250 x 400 mm Dromedar: 750 x 200 x 510 mm Pony: 580 x 200 x 470 mm Bodenplatte: ø 700 mm
Farben	SBR: rot/grün/schwarz/grau EPDM: siehe Seite 3
Zubehör	separat zu bestellen: Außenbereich: je Tier 2 Bodenanker mit Reduzierstück (inkl. Eindrehstange und Kleberkartusche) Innenbereich: 1 Bodenplatte (inkl. Kleberkartusche)



Riesenpilze

Ø Stiel	255 mm
Höhe Stiel	200 / 300 / 400 / 500 mm
Farbe Stiel	SBR rot
Ø Pilzhut	450 mm
Höhe Pilzhut	150 mm
Farben Pilzhut	EPDM rot, grün, gelb, blau
Zubehör	separat zu bestellen: je Pilz 1 Bodenanker mit Reduzierstück (inkl. Kleberkartusche)



EUROFLEX® Kugeln, Halbkugeln & Würfel

EUROFLEX® Kugeln, Halbkugeln und Würfel sind beliebte Gestaltungselemente, die innen und außen flexibel einsetzbar sind. Sie eignen sich als Gestaltungselement auf Spielflächen, als Sitzelement und Begrenzungselement auch z.B. in Fussgängerzonen oder zur optischen Abgrenzung von Flächen. Weiterhin eignen sie sich als Kletterelement oder zum Balancieren.



Kugeln und Halbkugeln

Abmessungen Ø 345 / 500 / 695 mm

Farben SBR: rot/grün/schwarz/grau
EPDM: siehe Seite 3

Zubehör separat zu bestellen:
Außenbereich: Bodenanker
(inkl. Klebekartusche)
Innenbereich: Metallplatte
300 x 300 x 4 mm



Würfel (mit oder ohne Motiv)

Abmessungen 400 x 400 x 400 mm

Farben SBR: rot/grün/schwarz/grau
EPDM: siehe Seite 3

Zubehör Der Würfel/Würfel EPDM kann
wahlweise mit oder ohne integriertem
Bodenanker bestellt werden

**Motive für SBR
Würfel** Hund, Maus, Katze



EUROFLEX® variable Sandkasteneinfassung & Stepper

Das Spielen im Sandkasten ist für Kinder eine der liebsten Beschäftigungen. Die EUROFLEX® variable Sandkasteneinfassung ist die passende Ergänzung für Spielplätze, die den Sandkasten von der umgebenden Fläche abgrenzt. Die weiche Gummioberfläche bietet aktiven Rundumschutz und bewahrt Kinder vor schmerzhaften und folgenschweren Verletzungen (im Gegensatz zu rutschigen und verwitterten Sandkasteneinfassungen aus Holz oder Beton).

Die integrierten Zapfgelenke ermöglichen die Anpassung an nahezu jede Sandkastenform.

Schritt für Schritt sicher nach oben! Der EUROFLEX® Stepper ist ein Balancierelement mit 4 unterschiedlichen Höhen für Fitnessparcours und Spielflächen und schult spielerisch Gleichgewichtssinn und koordinative Fähigkeiten unserer Kinder. Ein einfach zu installierender Bodenanker, der separat zu bestellen ist, ermöglicht eine höhere Standfestigkeit und erleichtert den Ein- und Ausbau.



variable Sandkasteneinfassung

Abmessungen	1.150 x 150 x 300 mm
Farben	rot/grün/schwarz/grau
Sonstiges	Die besonders hohe Materialstabilität wird durch die zweifache Stahlarmierung durchgängig im Bereich der Zapfgelenke garantiert.
Zubehör	Plastikverbinder werden kostenfrei mitgeliefert, Verankerungspfähle 60 / 100 cm sind separat zu bestellen



Stepper mit oder ohne Motiv

Durchmesser	Ø 255 mm
Höhen	200 / 300 / 400 / 500 mm
Farbe	Stepper: rot Motive: Blume / Schmetterling in leuchtorange oder leuchtblau
Zubehör	Bodenanker mit Reduzierstück (inkl. Eindrehstange und Klebkartusche) ist separat zu bestellen



Bodensysteme

Für Freizeit- und Multisportanlagen

Sicherheit spielt in der Freizeit und beim Sport eine entscheidende Rolle. Moderne Bodensysteme für Multisportanlagen zeichnen sich nicht nur durch ihre gelenks- und bänderschonenden Eigenschaften aus, auch die optimale Bespielbarkeit und die geräuschkämpfenden Merkmale wirken sich besonders positiv aus.

EUROFLEX® Ballspielplatte

Der hohe Verdichtungsgrad der EUROFLEX® Ballspielplatte spiegelt sich in hoher Abriebsfestigkeit und geprüften Ballsprungeigenschaften (nach DIN 18032 Teil 2) wieder. Die hohe Elastizität der Ballspielplatten gewährleistet bänder- und gelenkschonendes Spielen.



Ballspielplatte

Abmessungen	500 x 500 x 30 mm (98% Ballreflexion) 500 x 500 x 40 mm (97% Ballreflexion) 1.000 x 500 x 40 mm (97% Ballreflexion)
Farben	rot/grün/schwarz/grau
Schallreduzierung	23 dba








Elastikpflaster & H-Stein-Platte

Elastikpflaster und H-Stein-Platte bieten die gewohnte Optik von Pflastersteinen, sind aber im Gegensatz zu Beton elastisch und rutschsicher. Weiterhin trocknen sie nach Regen schneller. Sie sind die idealen Bodenbeläge für Gehwege in Rehas, Kitas, Seniorenheime, Krankenhäuser, Outdoor-Fitnessparks und Golfplätze.



Elastikpflaster

Abmessungen	Ganze: 200 x 165 x 43 mm Halbe: 100 x 165 x 43 mm Anfänger: 200 x 140 x 43 mm
Bedarf/m²	35 St.
Farben	rot/grün/schwarz



H-Stein-Platte

Abmessungen	500 x 500 x 40 mm
Farben	rot/grün/schwarz/grau








Einfassungen

Sicherheit bis in den kleinsten Winkel!

Ob in Schulen und Kindergärten, in Freizeitparks oder Sport- und Spielanlagen: EUROFLEX® Einfassungen können vielfältig verwendet werden. Rand- und Randeckprofile eignen sich ideal, um Stolperkanten zu vermeiden. Andere Einfassungen eignen sich, um Rasenflächen abzugrenzen, harte Betonkanten sicherer zu machen oder um Balancierelemente mit Abgrenzungselementen zu kombinieren.







EUROFLEX® Blockstufe

- Einfassung für Sprunggruben und Gerätespielflächen
- Bande für Spielflächen
- Treppenstufen, z.B. beim Anstieg zu Hangrutschen
- Steh- und Sitztribünen
- individuell gestaltete Sitzecken




Abmessungen	1.000 x 300 x 150 mm
	1.021 / 785 x 300 x 150 mm
	(1/8 Kreissegment r=1 m)
	1.000 x 240 x 120 mm

Farben	rot/grün/schwarz/grau
---------------	-----------------------

EUROFLEX® Rasenkanteneinfassung

Die ideale Einfassung von Fallschutzplatten, Sandgruben und Wegen oder als Baumeinfassung.



Abmessungen	1.000 x 250 x 50
--------------------	------------------

Farben	rot/grün/schwarz/grau optional mit EPDM Sichtkante (siehe Seite 3)
---------------	--

EUROFLEX® Schutzeinfassung

Zur Abdeckung von Federn und Rahmen von Trampolinen. Sie schützt wirkungsvoll vor gefährlichen Verletzungen bei eventuellem Aufprallen auf den Randbereich des Trampolins.



Abmessungen	1.000 x 250 x 50 mm
--------------------	---------------------

Farben	SBR: rot/grün/schwarz/grau EPDM: siehe Seite 3
---------------	---

EUROFLEX® Winkelabdeckung & Randabdeckung

Die EUROFLEX® Winkelabdeckung entschärft problemlos sämtliche Betonkanten und minimiert somit die Verletzungsgefahr auf Schulhöfen, Spielplätzen und in Kindergärten. Mit der EUROFLEX® Randabdeckung können mit Beton eingefasste Funktionsareale umrandet werden.



Abmessungen	Winkelabdeckung: 1.000 x 400 x 45 mm, Schenkel 160 Randabdeckung: 1.000 x 300 x 50 mm
--------------------	---

Farben	rot/grün/schwarz/grau
---------------	-----------------------



EUROFLEX® Gummipalisade

- als Baumeinfassung
- zur Hangstützung
- am Aufstieg zu Hangrutschen
- als Balancierwege

Abmessungen	Gesamthöhe = 650 mm (Gummikörper 400 mm + Stahlanker 250 mm)
	Gesamthöhe = 850 mm (Gummikörper 600 mm + Stahlanker 250 mm)
	Gesamthöhe = 1050 mm (Gummikörper 800 mm + Stahlanker 250 mm)

Farben	rot/grün/schwarz/grau
---------------	-----------------------

Bedarf	5 St./lfm
---------------	-----------



- 
- Wir bereiten zu entsorgende Gummimaterialien zu einem neuen Rohstoff und zu neuen Produkten auf und leisten damit einen wertvollen Beitrag für den Umweltschutz.
 - Wir investieren konsequent in eine umweltfreundliche Produktion.
 - Unsere Produkte unterliegen einer laufenden Überprüfung und Weiterentwicklung im Sinne des Umweltschutzes und wir sind kontinuierlich auf der Suche nach noch umweltverträglicheren Alternativen, um Emissionen weiter zu vermindern und Ressourcen zu schonen.
 - Alle Mitarbeiter der KRAIBURG Relastec haben sich zur Umsetzung einer umweltfreundlichen Arbeitsweise verpflichtet.
 - Auch unsere Lieferanten unterliegen einer ständigen Kontrolle.

Umweltmanagement bei KRAIBURG Relastec

Die KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG ist weltweit einer der bekanntesten und bedeutendsten Spezialisten im Recyclen von Altreifen und technischen Gummimaterialien. In langer Tradition der Umwelt verpflichtet, führen wir im Sinne eines Gummikreislaufes pro Jahr ca. 85.000 Tonnen Altreifen, Zellkautschuk, Austriebe und Ausstanzungen von Gummineumaterialien der Wiederverwertung zu. Daraus stellen wir nach von uns entwickelten Rezepturen hochwertige Granulate her, die zu über 90 % Rohstoffgrundlage für unsere Fertigprodukte sind. Alle Produkte sind vollständig recycelbar und werden ohne Qualitätseinbuße dem Produktionsprozess wieder zugeführt.

Umweltschutz ist bei der KRAIBURG Relastec eine strategische Hauptaufgabe. Uns ist vollkommen bewusst, dass nachhaltiges Wachstum nur möglich ist, wenn wir unseren Verpflichtungen und unserer Verantwortung in Bezug auf den Umweltschutz nachkommen. Deshalb hat die KRAIBURG Relastec hier einen konsequenten Kurs: Umweltschutz ist bei uns tägliches Programm!

Unser Umweltlogo „pro environment“ steht nicht nur für 40 Jahre nachhaltigen und bewusst gelebten Umgang mit unseren Ressourcen und hohe Produktqualität, sondern ist für uns stete Verpflichtung zu kontinuierlichen Verbesserungen im betrieblichen Umweltschutz über gesetzliche Vorschriften hinaus.



Produktion / Ladeadresse

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
D-29410 Salzwedel

Vertriebsbüro & Marketing

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Kehlsteinstraße 2
D-84529 Tittmoning



STOSSDÄMPFENDE BODENSYSTEME UND ZUBEHÖR FÜR SPIELPLÄTZE UND MULTISPORTANLAGEN

aus Gummigranulat

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Vertrieb:

Tel. +49 (0) 8683 701 -199 od. -156

Fax +49 (0) 8683 701 -4199 od. -4156

euroflex@kraiburg-relastec.com

www.kraiburg-relastec.com/euroflex

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2018

